

水質検査依頼書

↑ 検体送付前にメールまたはFAX

記入例

【採水容器をお送りしますので、ご依頼の際は事前に連絡をお願いします】

エア・ウォーター・ラボアンドフーズ ㈱ キュー

irai@gandc-lab.com

FAX: 011-850-2535

※空欄をご記入下さい。該当

水質検査用の採水ボトルをお送りしますので、
ご依頼の際はお電話ください。

2020年 6月 1日

依頼会社名	株式会社 ○○○	ご担当者	佐藤 様
連絡先	住所 〒 062-0052 札幌市豊平区月寒東2条16丁目1番7号	検査目的	<input checked="" type="checkbox"/> 自主検査 <input type="checkbox"/> 提出用 <input type="checkbox"/> クレーム
	TEL 011-850-2530	検査速報	<input checked="" type="checkbox"/> FAX <input type="checkbox"/> 必要なし
	FAX 011-850-2535		
報告書宛名	株式会社 ○○○ □□□工場 (※ ご依頼者と異なる場合にご記入ください)	依頼会社名と報告書宛名が異なる場合のみご記入ください。	
検体受付方法	<input checked="" type="checkbox"/> 郵送 郵送到着日 6 / 2 AM着	<input type="checkbox"/> 持ち込み	持込予定日 / 時頃

試料名	工場 水道水		
採水日	2020年 6月 1日	採水時間	11 : 00
施設名	㈱キュー・アンド・シー 第二工場	採水位置	水道栓
天候	晴れ	気温	22 °C
水温	15 °C	残留塩素	0.1 mg/L
採水者	佐藤		

検査項目

<input type="checkbox"/> 飲料水一般11項目+Fe	①一般細菌、②大腸菌、③亜硝酸態窒素、④硝酸態窒素および亜硝酸態窒素、⑤塩化物イオン、⑥有機物(全有機炭素(TOC)の量)、⑦pH値、⑧味、⑨臭気、⑩色度、⑪濁度、⑫鉄およびその化合物
<input checked="" type="checkbox"/> 食衛26項目	食衛26項目
<input type="checkbox"/> 飲料水一般11項目	①一般細菌、②大腸菌、③亜硝酸態窒素、④硝酸態窒素および亜硝酸態窒素、⑤塩化物イオン、⑥有機物(全有機炭素(TOC)の量)、⑦pH値、⑧味、⑨臭気、⑩色度、⑪濁度
<input type="checkbox"/> 消毒副生成物12項目	①シアン化物イオン及び塩化シアン、②塩素酸、③クロロホルム、④ジブロモクロロメタン、⑤総トリハロメタン、⑥ブロモジクロロメタン、⑦ブロモホルム、⑧クロロ酢酸、⑨時クロロ酢酸、⑩臭素酸、⑪トリクロロ酢酸、⑫ホルムアルデヒド
<input type="checkbox"/> 飲料水16項目	飲料水一般11項目にプラス⑬鉛及びその化合物、⑭亜鉛及びその化合物、⑮鉄及びその化合物、⑯銅及びその化合物、⑰蒸発残留物
<input type="checkbox"/> 飲料水28項目	消毒副生成物12項目 + 飲料水16項目
<input type="checkbox"/> 浄水51項目	浄水51項目
<input type="checkbox"/>	

その他 特記事項やご要望などご記入ください
(ご請求先が異なる場合は、こちらに記載願います)

ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください

【検体送付先】

エア・ウォーター・ラボアンドフーズ 株式会社
キュー・アンド・シー事業部
〒062-0052札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7
TEL(011)850-2530 FAX(011)850-2535

※弊社記入欄

水 受付日	°C			連絡票			報告書				
-------	----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	--	--