

# 水質検査依頼書

↑ 検体送付前にメールまたはFAXお願いします

【採水容器をお送りしますので、ご依頼の際は事前に連絡をお願いします】

エア・ウォーター・ラボアンドフーズ 株式会社 キュー・アンド・シー事業部

[kensairai@gandc-lab.com](mailto:kensairai@gandc-lab.com) FAX:011-850-2535

※空欄をご記入下さい。該当する項目の□にチェックを入れて下さい。

依頼日 年 月 日

依頼会社名		ご担当者		様	
連絡先	住所 干	検査目的	<input type="checkbox"/> 自主検査	<input type="checkbox"/> 提出用	<input type="checkbox"/> クレーム
	TEL	検査速報	<input type="checkbox"/> FAX	<input type="checkbox"/> 必要なし	
	FAX				
報告書宛名	(※ ご依頼者と異なる場合にご記入ください)				
検体受付方法	<input type="checkbox"/> 郵送	郵送到着日 / AM着	<input type="checkbox"/> 持ち込み	持込予定日 /	時頃

試料名					
採水日	年	月	日	採水時間	:
施設名				採水位置	
天候				気温	°C
水温	°C			残留塩素	mg/L
採水者					

## 検査項目

<input type="checkbox"/> 飲料水一般11項目+Fe	①一般細菌、②大腸菌、③亜硝酸態窒素、④硝酸態窒素および亜硝酸態窒素、⑤塩化物イオン、⑥有機物(全有機炭素(TOC)の量)、⑦pH値、⑧味、⑨臭気、⑩色度、⑪濁度、⑫鉄およびその化合物
<input type="checkbox"/> 食衛26項目	食衛26項目
<input type="checkbox"/> 飲料水一般11項目	①一般細菌、②大腸菌、③亜硝酸態窒素、④硝酸態窒素および亜硝酸態窒素、⑤塩化物イオン、⑥有機物(全有機炭素(TOC)の量)、⑦pH値、⑧味、⑨臭気、⑩色度、⑪濁度
<input type="checkbox"/> 消毒副生成物12項目	①シアン化物イオン及び塩化シアン、②塩素酸、③クロロホルム、④ジブロモクロロメタン、⑤総トリハロメタン、⑥プロモジクロロメタン、⑦プロモホルム、⑧クロロ酢酸、⑨時クロロ酢酸、⑩臭素酸、⑪トリクロロ酢酸、⑫ホルムアルデヒド
<input type="checkbox"/> 飲料水16項目	飲料水一般11項目にプラス⑬鉛及びその化合物、⑭亜鉛及びその化合物、⑮鉄及びその化合物、⑯銅及びその化合物、⑰蒸発残留物
<input type="checkbox"/> 飲料水28項目	消毒副生成物12項目 + 飲料水16項目
<input type="checkbox"/> 浄水51項目	浄水51項目
<input type="checkbox"/>	

その他 特記事項やご要望などご記入ください  
(ご請求先が異なる場合は、こちらに記載願います)

ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください

### 【検体送付先】

エア・ウォーター・ラボアンドフーズ 株式会社  
キュー・アンド・シー事業部  
〒062-0052札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-7  
TEL(011)850-2530 FAX(011)850-2535

※弊社記入欄

水	受付日	°C			連絡票			報告書				
---	-----	----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	--	--